

La Linia SL

autobloquants, en épaisseur 8 cm, sans chanfrein

Impressions



Coloris



blanc, finement grenailé

Formats:
20 x 20 x 8 cm
30 x 20 x 8 cm
40 x 20 x 8 cm



gris diamant, finement grenailé

Formats:
20 x 20 x 8 cm
30 x 20 x 8 cm
40 x 20 x 8 cm



basalte-anthracite, finement grenailé

Formats:

20 x 20 x 8 cm

30 x 20 x 8 cm

40 x 20 x 8 cm

Modèles de pose




8er La Linia SL Muster 15

Verlegemuster: 0,200 m²

Verlegemuster bestehend aus: 2 Stück 20 x 20 = 40 Flächenprozent
2 Stück 30 x 20 = 60 Flächenprozent

Fugenanteil 4,5 Flächenprozent bei 5 mm Fuge

Ein Gutachten mit der Ermittlung der Versickerungsleistung liegt vor






8er La Linia SL Muster 14

Verlegemuster: 0,120 m²

Verlegemuster bestehend aus: 2 Stück 30 x 20 = 100 Flächenprozent

Fugenanteil 4,1 Flächenprozent bei 5 mm Fuge

Ein Gutachten mit der Ermittlung der Versickerungsleistung liegt vor





8er La Linia SL Muster 40


Verlegemuster: 0,120 m²

Verlegemuster bestehend aus: 2 Stück 30 x 20 = 42,9 Flächenprozent

2 Stück 40 x 20 = 57,1 Flächenprozent

Fugenteil 3,9 Flächenprozent bei 5 mm Fuge

Ein Gutachten mit der Ermittlung der Versickerungsleistung liegt vor






8er La Linia SL Muster 41

Verlegemuster: 0,160 m²

Verlegemuster bestehend aus: 2 Stück 40 x 20 = 100 Flächenprozent

Fugenteil 3,7 Flächenprozent bei 5 mm Fuge

Ein Gutachten mit der Ermittlung der Versickerungsleistung liegt vor






8er La Linia SL Muster 46

Verlegemuster: 0,080 m²

Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 40 x 20 = 100 Flächenprozent

Fugenanteil 3,7 Flächenprozent bei 5 mm Fuge

Ein Gutachten mit der Ermittlung der Versickerungsleistung liegt vor





8er La Linia SL Muster 60


Verlegemuster: 0,200 m²

Verlegemuster bestehend aus: 2 Stück 20 x 20 = 40 Flächenprozent

2 Stück 30 x 20 = 60 Flächenprozent

Fugenteil 4,5 Flächenprozent bei 5 mm Fuge

Ein Gutachten mit der Ermittlung der Versickerungsleistung liegt vor





8er La Linia SL Muster 62

Verlegemuster: 0,060 m²

Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 30 x 20 = 100 Flächenprozent

Fugenanteil 4,1 Flächenprozent bei 5 mm Fuge

Ein Gutachten mit der Ermittlung der Versickerungsleistung liegt vor



8er La Linia SL Muster 63

Verlegemuster: 0,040 m²

Verlegemuster bestehend aus: 1 Stück 20 x 20 = 100 Flächenprozent

Fugenanteil 4,9 Flächenprozent bei 5 mm Fuge

Ein Gutachten mit der Ermittlung der Versickerungsleistung liegt vor

Renseignements techniques

- Les pavés comportent des ergots d'écartement intégrés permettant d'assurer l'écoulement des eaux pluviales dans la mesure où les joints sont remplis de gravillons 1-3 mm et le lit de pose est perméable.
- Le système autobloquant assure un blocage parfait aux pavés soumis à une importante charge de circulation.
- La pose des pavés s'effectue en mélangeant 3-4 palettes pour obtenir une harmonie de couleur.
- Les efflorescences, qui apparaissent comme des taches blanches ou comme un voile gris, sont plus visibles sur une surface en basalte-anthracite. Elles ne constituent pas de motif de réclamation. En cas d'exposition à des intempéries normales, elles disparaissent avec le temps.