BERRYALLOC®

PARQUETS

#01

TENDANCE
Découvrez nos quatre inspirations parquet ***p.4***

COLLECTIONS
Vive les parquets Made in France ***p.22***

GUIDES
Bien choisir et poser son parquet ***p.60***

WWW.BERRYALLOC.COM

Êtes -vous ?

- ☑ SENSORIEL
- ☑ NATUREL
- ☑ GLAMOUR
- ☑ AUTHENTIQUE

Matières, aspects, teintes, formats …
Le parquet se pare de variations infinies.

Découvrez nos **nouvelles collections** et les **4 tendances Parquet 2016** au sein desquelles vous pourrez prendre plaisir à vous reconnaître.

Le parquet en bois véritable est indémodable et indétrônable. Faites l'expérience d'un parquet **authentique** et découvrez la **profonde chaleur** et l'esthétique irremplaçable qu'offre ce revêtement qui s'**embellit au fil des ans**.

Le parquet bois offre une valeur ajoutée à tout habitat, du plus **contemporain** au plus **romantique**.

BERRYALLOC®

EMOTIONS FLOWER

ENVIE DE SENSORIEL

Sense

TENDANCE PARQUET

- ☑ DOUCEUR
- ☑ ÉVANESCENCE
- ☑ LÉGÈRETÉ
- ☑ TONS PASTELS

Créez un monde de douceur, **comme en apesanteur entre ciel et terre**. Les livres pour apprendre à être heureux n'ont jamais connu autant de succès que ces deux dernières années ! Cette **recherche du bonheur** passe par une redécouverte de la **dimension spirituelle** et une plus grande confiance en notre **intuition.** La **tendance Sense** s'exprime à travers des ambiances qui laissent la part belle au rêve, à la transparence et à l'espace.

Les matières et les teintes sont douces, parfois patinées, toujours naturelles. Si vous vous reconnaissez dans cette tendance, regardez plus particulièrement les collections **Emotions , Noble et Majestic.**

© moaroom

ENVIE DE NATUREL

Bloom

TENDANCE PARQUET

- ☑ FRAÎCHEUR
- ☑ NOMADE
- ☑ LÉGÈRETÉ
- ☑ CHLOROPHYLE

Les créateurs d'aujourd'hui optent pour un **style de vie écologique** et branché. Ils partagent leurs valeurs environnementales via les réseaux sociaux ; **ils remettent l'artisanat et l'esprit folk au goût du jour**, et puisent leur inspiration dans l'art et le design. L'exigence demeure, mais avec l'envie de l'unique pour **un univers encore plus ouvert sur le monde et les cultures** qui le composent.

La **tendance Bloom** raconte l'intelligence collective et la curiosité naturelle, elle s'illustre de couleurs puissantes mais jamais artificielles. Les textures douces, s'associent sans complexe aux matières plus brutes. Si cette tendance vous attire, regardez plus particulièrement les collections **Cosmo, Hello Colors, Noble, Saga.**



ECOFOREST CAPPUCCINO

© Non Sans Raison

ENVIE DE GLAMOUR

Glam

TENDANCE PARQUET

- ☑ VOLUPTÉ
- ☑ LUXURIANCE
- ☑ ROCOCO
- ☑ OR & CUIVRE

En 2016 un réel engouement pour ce qui brille, **or et cuivre en tête, réchauffe l'univers de la décoration.**

La **tendance Glam** est un savant mélange entre réel et imaginaire, entre luxe antique et pureté moderniste. On évoque des **choses rares et précieuses** à travers un travail minutieux d'artisans et de créateurs. Ici, les matières racontent et surprennent ! De quoi s'interroger de manière détournée sur la véritable importance des objets, du futile à l'essentiel et sur la façon dont ils constituent pour nous un **univers rassurant et forcément précieux.**

Si vous aimez cette tendance, regardez plus particulièrement les collections **Emotions, Ambition, Palace.**

© Monsieur Simone

ENVIE D'AUTHENTICITÉ

Source

TENDANCE PARQUET

- ☑ CHALEUR
- ☑ NATURE BRUTE
- ☑ PRIMITIF
- ☑ ACCORDS DE BRUNS

Dans un monde qui va de plus en plus vite et qui nous prend parfois de court, apparaît un besoin de solutions de **style de vie plus simple**. En réaction, une envie de ralentir se fait sentir ; une aspiration à reprendre contact avec la nature qui nous fait préférer une balade en forêt à une après-midi shopping ! Ainsi le local et l'authenticité retrouvent une place de choix dans nos cœurs. On écoute nos émotions, plus proches des **choses essentielles**, et c'est ce qui devient notre boussole intérieure.

La **tendance Source** se décline en une palette de beige, chamois, taupe, lin, associée aux verts de la nature et aux bleus du ciel. Si cette tendance vous séduit, regardez plus particulièrement les collections **Lodge et Noble.**



LODGE
HIMALAYA

LODGE
KILIMANDJARO

© Scapa

DES PARQUETS MADE IN FRANCE

Parquets de France UFEP 14G

BERRY ALLOC,
UN ACTEUR ENGAGÉ POUR UN

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Choisir un parquet BerryAlloc, c'est aussi faire un choix responsable, celui d'une **entreprise soucieuse de son produit, aussi attentive à l'environnement qu'à votre cadre de vie.** Pour BerryAlloc, la sélection des essences est cruciale : chaque essence de bois est séléctionnée selon les **critères de certification et gestion durable des forêts.** Cette gestion implique une **traçabilité** et un **suivi rigoureux** à toutes les étapes de la fabrication et de la commercialisation (certifications PEFC™ ou FSC® pour BerryWood).

PEFC 10-31-1047 — Cette entreprise a fait certifier sa chaîne de contrôle. pefc-france.org

PEFC™ : Promouvoir la gestion durable de la forêt. BerryWood est certifié PEFC™

FSC® : Forest Stewardship Council A.C. Promouvoir la gestion responsable des forêts. BerryWood est certifié FSC®

FSC www.fsc.org FSC® C103878 — La marque de la gestion forestière responsable

100%
MADE IN FRANCE

Tout citoyen responsable prend aujourd'hui conscience de l'importance d'une écologie et d'une économie locale. Choisir des produits **Made in France**, c'est privilégier une production dans les règles de l'art et des circuits de transport plus courts donc plus respectueux de la planète. Dans le domaine du parquet, c'est également opter pour un **savoir-faire** ancestral et un **amour du bois** qui se transmet de génération en génération. Fabriqués au cœur de la forêt de Tronçais, en Auvergne, **les parquets chêne BerryAlloc sont naturels et 100% recyclables.**

E1

BERRYALLOC PARQUETS
MEAULNE, AUVERGNE, FRANCE

“ Nos parquets vieillissent en beauté et se chargent de souvenirs sans s’altérer dans la durée.”

Le Parquet Bois, tout Naturellement.

RÉSISTANT AUX ÉPREUVES DE LA VIE
Nos revêtements de sols sont si résistants que nous les garantissons de 15 à 30 ans sur toutes les applications résidentielles ! La structure des parquets BerryAlloc avec une âme en HDF assure une excellente stabilité, des joints parfaits ainsi qu’une grande efficacité du chauffage par le sol.

AUTHENTIQUE & CRÉATIF
10 collections, 5 aspects, 4 choix de bois, 93 références en différents formats, nous avons mis toute notre créativité au service des plus belles essences de bois pour une personnalisation optimale de votre intérieur.

SIMPLE À POSER & DURABLE
Les systèmes de fixation Best LOC® et Best LOC X-Treme® permettent un assemblage aisé sans outil ni colle et un maintien d’une grande résistance (garantie à vie).

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
La certification PEFC™ apposée sur les parquets BerryAlloc vous garantit le respect de la nature.

BERRYALLOC®

HELLO COLORS

DÉCOUVREZ le 1ER CONCEPT de PARQUET CHÊNE À HUILER EN COULEUR

Quand le toucher unique du bois rencontre la couleur, quand simplicité rime avec durabilité … Le parquet Chêne Made in France se pare d'huiles naturelles aux nuances exclusives. Un parquet Made in France en bois noble de Chêne issu de forêts gérées durablement - Naturel et 100% recyclable. Huile Naturelle à base d'huile de lin et de pigments naturels - Saine (0% COV, sans formaldéhydes et sans solvants).

Hello Colors, c'est 10 nuances exclusives pour des couleurs intenses qui laissent transparaître la nature du bois.

Une pose en 3 étapes pour un parquet Huilé en couleur :

1. POSER VOTRE PARQUET : La pose est simple et rapide : les lames s'assemblent par simple pression, sans outils, ni colle.
2. PRÉPARER : Après avoir légèrement poncé et dépoussiéré, passer un chiffon imbibé du préparateur intérieur.
3. APPLIQUER L'HUILE TEINTÉE : Véritable monocouche, l'huile teinte le parquet en une seule passe grâce aux pigments extrêmement performants.

UN PARQUET CHÊNE PEFC™
Un parquet en Chêne brut. Fabriqués au cœur de la forêt de Tronçais, en Auvergne, nos parquets chêne sont naturels et 100% recyclables.
TROIS FORMATS DE LAMES : 187x1980mm, 14mm - 164x1180mm, 14mm - 130x1180mm, 11mm

PEFC 10-31-1047

HUILE / COV 0%

HUILE NATURELLE EN COULEUR
POSE MONOCOUCHE
Une application en une seule couche, un résultat uniforme sans raccord, séchage rapide, durable et facile d'entretien.

POUR UN ENTRETIEN SIMPLE
Utiliser le savon intérieur concentré dilué dans de l'eau pour un entretien doux.

HELLO COLORS
C'EST **10 NUANCES** EXCLUSIVES

SMOKE
BLANC GIVRÉ
SAFRAN
VERT DE GRIS
NOIR D'ENCRE
VERT AMANDE
ROSE POUDRÉ
CIEL D'ÉTÉ
NUIT INDIGO
SCARLET

DES COULEURS **INTENSES** QUI
LAISSENT TRANSPARAÎTRE **LA NATURE DU BOIS**

Veuillez vous rapprocher de votre revendeur pour vous procurer les produits Hello Colors
Préparateur Intérieur, **Huile teintée Hello Colors** (existe en 10 teintes: Smoke, Blanc givré, Safran, Vert de gris, Noir d'encre, Vert amande, Rose poudré, Ciel d'été, Nuit indigo ou Scarlett)
Savon intérieur concentré. Les instructions détaillées sont disponibles sur le site berryalloc.com

2016

Collections Parquet

BERRY ALLOC®

LODGE

- Collection Parquet Chêne -

1. LODGE **ANAPURNA**
Huile Naturelle Rustique
Parquet : LDCDDANAPH

2. LODGE **EVEREST**
Huile Naturelle Rustique
Parquet : LDCDDEVERH

3. LODGE **FUJI**
Huile Naturelle Rustique
Parquet : LDCDDFUJIH



4. LODGE **KILIMANDJARO**
Huile Naturelle Rustique
Parquet : LDCDDKILIH

5. LODGE **HIMALAYA**
Huile Naturelle Rustique
Parquet : LDCDDHIMAH

6. LODGE **KENYA**
Huile Naturelle Rustique
Parquet : LDCDDKENYH

LODGE XL

7. LODGE XL **HIMALAYA**
Huile Naturelle Rustique
Parquet : LXDDHIMALH

8. LODGE XL **KENYA**
Huile Naturelle Rustique
Parquet : LXDDKENYAH

PARQUET CHÊNE DISPONIBLE EN FINITION : **HUILÉ**

☑ Tendance SOURCE

LAME (mm) : 1 900 L x 190 l x 15 ép.
XL : 2 800 L x 260 l x 20 ép.

EMBALLAGE
BOÎTE : 6 LAMES : 2,16 m² / **XL** 4 LAMES : 2,91 m²
PALETTE : 35 BOÎTES : 75,81 m²
XL 28 BOÎTES : 81,53 m²

ÉPAISSEUR PAREMENT 3,5 mm / **XL** 5 mm

4. LODGE **KILIMANDJARO**

6 RÉFÉRENCES COULEUR

2 TAILLES

30 YEARS GUARANTEE
40 YEARS GUARANTEE
NATURAL OIL
RUSTIC CRACKS

LODGE
& LODGE XL

Toute l'authenticité des parquets vieillis par le temps.

3. LODGE **FUJI**

5. LODGE **HIMALAYA**

5. LODGE **HIMALAYA**

ÉMOTIONS

- Collection Parquet Chêne -

1. ÉMOTIONS **AMBER**
Trait de Scie Vernis Mat
Parquet : N8CTVBAMBM Profil : P1CFM52

2. ÉMOTIONS **LOULOU**
Trait de Scie Vernis Mat
Parquet : N8CTVBLOUM Profil : P1CGP63

3. ÉMOTIONS **JOY**
Trait de Scie Vernis Mat
Parquet : N8CTVBJOYM

4. ÉMOTIONS **LOLITA**
Trait de Scie Vernis Mat
Parquet : N8CVTBLOLM Profil : P1BLH83

5. ÉMOTIONS **ALLURE**
Trait de Scie Vernis Mat
Parquet : N8CTVBALLM Profil : P1VIH93

6. ÉMOTIONS **FLOWER**
Trait de Scie Vernis Mat
Parquet : N8CTVBFLOM

PARQUET CHÊNE DISPONIBLE EN FINITION : **VERNIS** ☑ Tendance SENSE & GLAM

LAME (mm) : **1 180 L x 164 l x 14 ép.**

EMBALLAGE
BOiTE : 8 lames - 1,54m²
PALETTE : 66 boîtes - 102,17 m²

2. ÉMOTIONS **LOULOU**

ÉPAISSEUR PAREMENT
3,3 mm



6 RÉFÉRENCES COULEUR

30 YEARS GUARANTEE · LOC LIFE TIME GUARANTEE · BEST LOC X-TREME · SOFT TOUCH · SAW CUT · PEFC 10-31-1047

ÉMOTIONS

Quand extrême sensorialité rime avec profondeur des teintes.

Une douceur exceptionnelle avec le vernis SOFT TOUCH.
Des couleurs qui prennent du relief grâce au brossage
et aux traits de scie sur la surface du bois.

5. ÉMOTIONS **ALLURE**

4. ÉMOTIONS **LOLITA**

2. ÉMOTIONS **LOULOU**

COSMO

- Collection Noyer - Frêne - Sapelli -

1. COSMO **SAPELLI**
Brossé Vernis Mat
Parquet : N9SBM

2. COSMO **FRÊNE MILK**
Brossé Vernis Mat
Parquet : N9FYBMIM

3. COSMO **FRÊNE CREAM**
Brossé Vernis Mat
Parquet : N9FYBUM

4. COSMO **FRÊNE CHOCO**
Brossé Vernis Mat
Parquet : N9FRBRM

5. COSMO **NOYER TEA**
Vernis Mat
Parquet : N9NOBUM

6. COSMO **NOYER COFFEE**
Vernis Mat
Parquet : N9NOM Plinthe : PL5477 Profil : P1NP77

PARQUET NOYER - FRÊNE - SAPELLI DISPONIBLES EN FINITION : **VERNIS** ☑ Tendance BLOOM

LAME (mm) : **1 180 L x 164 l x 14 ép.**

EMBALLAGE
BOiTE : 8 lames - 1,54 m²
PALETTE : 66 boîtes - 102,17 m²

6. COSMO **NOYER COFFEE**

ÉPAISSEUR PAREMENT
3,3 mm



3 ESSENCES DE BOIS NOBLES

30 YEARS GUARANTEE · LOC LIFE TIME GUARANTEE · BEST LOC X-TREME · ULTIM TEC · PEFC 10-31-1047 · Parquets de France UFP MG

HORS FRÊNE

COSMO

La collection parquet Noyer, Frêne ou Sapelli

Trois essences de bois incomparables : Le Frêne à la clarté toute nordique, le Sapelli à la rousseur empreinte d'exotisme ainsi que l'incomparable finesse du Noyer.

6. COSMO **NOYER COFFEE**

1. COSMO **SAPELLI**

7. SAGA MANOIR **TAUPE**
Brossé Huilé
Parquet : SACYBTAUM Profil : 63000589

LAME (mm) : 1 980 L x 187 l x 14 ép.

EMBALLAGE
BOÎTE : 6 lames - 2,22 m²
PALETTE : 40 boîtes - 88,86 m²

ÉPAISSEUR PAREMENT
3,3 mm



SAGA

- Collection Parquet Chêne -



1. SAGA MANOIR **OTTAWA**
Brossé Huilé
Parquet : SACYBPUM Profil : P1CBN71

2. SAGA CHÂTEAU **MILANO**
Brossé Vernis Mat
Parquet : SACABMIM Plinthe : PL5495 Profil : P1MIL95

3. SAGA MANOIR **PARIS**
Brossé Vernis Mat
Parquet : SACYBPAM Plinthe : PL5497 Profil : P1PAR97

4. SAGA CHÂTEAU **LORD**
Brossé Huilé
Parquet : SACABLORH Profil : 63000588

5. SAGA RÉSIDENCE **MANHATTAN**
Brossé Vernis Mat
Parquet : SACRBMAM Plinthe : PL5499 Profil : P1MAN99

6. SAGA RÉSIDENCE **DUNE**
Brossé Huile Naturelle
Parquet : SACRHAVH Profil : 63000587

8. SAGA MANOIR **NEWPORT**
Brossé Vernis Mat
Parquet : SACYQ5Q Plinthe : PL5449 Profil : P1CVM49

9. SAGA MANOIR
Parquet Brut
Parquet : SACY#

10. SAGA RÉSIDENCE
Parquet Brut
Parquet : SACR#

PARQUET CHÊNE DISPONIBLE EN FINITION : **HUILÉ** - **VERNIS** - **BRUT**

Tendance BLOOM

10 RÉFÉRENCES COULEUR

30 YEARS GUARANTEE · LOC LIFE TIME GUARANTEE · BEST LOC X-TREME · OILED · NATURAL OIL · ULTIM TEC · PEFC · Parquets de France

NOBLE

IL Y EN AURA POUR TOUS LES GOÛTS

8. NOBLE MANOIR **GRIS EXCLUSIF**

7. NOBLE MANOIR **GIRLY**
Brossé Huile Naturelle
Parquet : N1CYBRNACH Plinthe : 63000585

LAME (mm) : 1 180 L x 164 l x 14 ép.

EMBALLAGE
BOÎTE : 8 lames - 1,54 m²
PALETTE : 66 boîtes - 102,17 m²

ÉPAISSEUR PAREMENT
3,3 mm



NOBLE

- Collection Parquet Chêne -



1. NOBLE MANOIR **BLANC POLAIRE**
Vernis Patine
Parquet : N3CYBP Plinthe : PL5460 Profil : P1CBP60

2. NOBLE MANOIR **NUDE**
Brossé Vernis Mat
Parquet : N3CYBUM Plinthe : PL5471 Profil : P1CBN71

3. NOBLE MANOIR **DÉSERT**
Brossé Vernis Mat
Parquet : N3CYBDM Plinthe : PL5490 Profil : P1CDE90

4. NOBLE RÉSIDENCE **BLANCHI**
Brossé Huilé
Parquet : N4CRBH Plinthe : PL5483 Profil : P1BLH83

5. NOBLE RÉSIDENCE **GRIS MINÉRAL**
Brossé Huilé
Parquet : N4CRGMH Plinthe : PL5485 Profil : P1GMH85



6. NOBLE RÉSIDENCE **GRIS VOILE**
Brossé Huilé
Parquet : N4CRGVH Plinthe : PL5486 Profil : P1GVH93

8. NOBLE MANOIR **GRIS EXCLUSIF**
Brossé Vernis Mat
Parquet : N3CYGEM Plinthe : PL5468 Profil : P1CM68

9. CHÂTEAU **SABLE BLANC**
Brossé Vernis Mat
Parquet : N1CABMM Plinthe : PL5471 Profil : P1CBN71

10. NOBLE MANOIR **BLANC VOILE**
Brossé Huilé
Parquet : N4CYBVH Plinthe : PL5484 Profil : P1BVH84

PARQUET CHÊNE DISPONIBLE EN FINITION : **HUILÉ** - **VERNIS** - **BRUT**

Tendance SOURCE & SENSE

20 RÉFÉRENCES COULEUR

30 YEARS GUARANTEE · LOC LIFE TIME GUARANTEE · BEST LOC X-TREME · OILED · NATURAL OIL · ULTIM TEC · PEFC · Parquets de France UFEP IMG

NOBLE

- Collection Parquet Chêne -

11. NOBLE MANOIR **BRONZE**
Brossé Huilé
Parquet : N1CYBBRONH Plinthe : 63000586

12. NOBLE MANOIR **GRIS PIERRE DE LUNE**
Brossé Vernis Patine
Parquet : N3CYBGP Plinthe : PL5463 Profil : P1CGP63

13. NOBLE RÉSIDENCE **BURGUNDY**
Brossé Huilé
Parquet : N1CRBBURH

14. NOBLE RÉSIDENCE **FUMÉ**
Brossé Vernis Mat
Parquet : N1CRBRM Plinthe : PL5452 Profil : P1CFM52

15. NOBLE MANOIR
Parquet Brut
Parquet : N1CY#5Q

16. NOBLE MANOIR **NATUREL**
Naturel Brossé Huilé
Parquet : N4CYNH Plinthe : PL5476 Profil : P1CP76

17. NOBLE CHÂTEAU
Brossé Vernis Mat
Parquet : N1CAQ5Q Plinthe : PL5449 Profil : P1CVM49

18. NOBLE MANOIR
Brossé Vernis Mat
Parquet : N1CYQ5Q Plinthe : PL5449 Profil : P1CVM49

19. NOBLE RÉSIDENCE
Brossé Vernis Mat
Parquet : N1CRQ5Q Plinthe : PL5449 Profil : P1CVM49

PARQUET CHÊNE DISPONIBLE EN FINITION : **HUILÉ** - **VERNIS** - **BRUT**

Tendance SOURCE & SENSE

LAME (mm) : 1 180 L x 164 l x 14 ép.

EMBALLAGE
BOÎTE : 8 lames - 1,54 m²
PALETTE : 66 boîtes - 102,17 m²

ÉPAISSEUR PAREMENT
3,3 mm



20. NOBLE MANOIR **BLUSH**
Brossé Huile Naturelle
Parquet : N1CYBRAPH Profil : P1PEA03

20 RÉFÉRENCES COULEUR

30 YEARS GUARANTEE · LOC LIFE TIME GUARANTEE · BEST LOC X-TREME · OILED · NATURAL OIL · ULTIM TEC · PEFC · Parquets de France UFEP MG

14. NOBLE RÉSIDENCE **FUMÉ**

AMBITION

- Collection Parquet Chêne -

1. AMBITION **EDEN**
Trait de Scie Huile Naturelle
Parquet : 61000352

2. AMBITION **NIRVANA**
Trait de Scie Huilé
Parquet : 61000356

3. AMBITION **EUPHORIA**
Trait de Scie Huile Naturelle
Parquet : 61000351

4. AMBITION **ENVY**
Trait de Scie Huilé
Parquet : 61000359

5. AMBITION **SHANGRI-LA**
Trait de Scie Vernis Mat
Parquet : 61000353

6. AMBITION **ETERNITY**
Trait de Scie Huilé
Parquet : 61000357

7. AMBITION **BLISS**
Trait de Scie Huilé
Parquet : 61000358

8. AMBITION **HEAVEN**
Trait de Scie Vernis Mat
Parquet : 61000355

PARQUET CHÊNE DISPONIBLE EN FINITION : **HUILÉ** - **VERNIS**

Tendance GLAM

LAME (mm) : **1 180 L x 210 l x 13 ép.**

EMBALLAGE
BOîTE : 8 lames - 1,98 m²
PALETTE : 50 boîtes - 99,12 m²

ÉPAISSEUR PAREMENT
2,5 mm



8 RÉFÉRENCES COULEUR

15 YEARS GUARANTEE · LOC LIFE TIME GUARANTEE · BEST LOC X-TREME · SAW CUT · MASTER RESIST · NATURAL OIL · OILED · Parquets de France UFEP MAG

AMBITION

8. AMBITION **HEAVEN**

Un mariage subtil entre matière et couleur

6. AMBITION **ETERNITY**

5. AMBITION **SHANGRI-LA**

NOUVEAU

Le trait de scie crée un parquet
tout simplement unique.

2. AMBITION **NIRVANA**

4. PALACE MANOIR **FUMÉ**

LAME (mm) : **1 180 L X 130 L X 11 ép.**

EMBALLAGE
BOÎTE : 8 lames - 1,22 m²
PALETTE : 88 boîtes - 107,99 m²

ÉPAISSEUR PAREMENT
2,5 mm



PALACE

- Collection Parquet Chêne -

1. PALACE MANOIR **NUDE**
Brossé Vernis Mat
Parquet : **P1CYBUM** Plinthe : PL5471 Profil : P1CBN71

2. PALACE RÉSIDENCE **DÉSERT**
Brossé Vernis Mat
Parquet : **P1CRBDM** Plinthe : PL5490 Profil : P1CDE90

3. PALACE MANOIR **GRIS PERLE**
Brossé Vernis Mat
Parquet : **P1CYGPM** Plinthe : PL5468 Profil : P1CM68

4. PALACE MANOIR **FUMÉ**
Brossé Vernis Mat
Parquet : **P1CYBRM** Plinthe : PL5452 Profil : P1CFM52

5. PALACE MANOIR
Brossé Vernis Mat
Parquet : **P1CYBM5** Plinthe : PL5449 Profil : P1CVM49

6. PALACE CHÂTEAU
Brossé Vernis Patine
Parquet : **P1CABP5** Plinthe : PL5476 Profil : P1CP76

7. PALACE RÉSIDENCE
Brossé Vernis Patine
Parquet : **P1CRBP5** Plinthe : PL5476 Profil : P1CP76

8. PALACE RÉSIDENCE
Parquet Brut
Parquet : **P1CR#5Q**

PARQUET CHÊNE DISPONIBLE EN FINITION : **VERNIS** - **BRUT**

Tendance GLAM

8 RÉFÉRENCES COULEUR

ECOFOREST

- Collection Parquet Chêne -

1. ECOFOREST COUNTRY **BLUSH**
Brossé Huile Naturelle
Parquet : **E1C3YBRAPH** Profil : P1PEA03

2. ECOFOREST NATUREL **OTTAWA**
Brossé Huilé
Parquet : **E1C3UBPUH** Profil : P1CBN71

3. ECOFOREST COUNTRY **MILAN**
Brossé Vernis Mat
Parquet : **E1CYBMIM** Plinthe : PL5495 Profil : P1MIL95

4. ECOFOREST COUNTRY **GIRLY**
Brossé Huile Naturelle
Parquet : **E1C3YBNACH** Profil : 63000585

5. ECOFOREST COUNTRY **BLANC NATURE**
Brossé Vernis Patine
Parquet : **E1CYBNP** Plinthe : PL5471 Profil : P1CBN71

6. ECOFOREST COUNTRY **GRIS PERLE**
Brossé Vernis Patine
Parquet : **E1CYGPP** Plinthe : PL5468 Profil : P1CM68

7. ECOFOREST **ELEGANCE**
Vernis Satiné
Parquet : **E1C3L5Q** Plinthe : PL5440 Profil : P1CH40

8. ECOFOREST **NATUREL**
Brossé Vernis Mat
Parquet : **E1CUQ5Q** Plinthe : PL5449 Profil : P1CVM49
Vernis Satiné
Parquet : **E1C3U5Q** Plinthe : PL5440 Profil : P1CH40

9. ECOFOREST **COUNTRY**
Brossé Vernis Mat
Parquet : **E1CYQ5Q** Plinthe : PL5449 Profil : P1CVM49
Vernis Satiné
Parquet : **E1C3Y5Q** Plinthe : PL5440 Profil : P1CH40

☑ Tendance BLOOM

LAME (mm) : **1 180 L X 210 L X 14 ép.**
(composée de 3 frises de 70 mm)

EMBALLAGE
BOÎTE : 8 lames - 1,98 m²
PALETTE : 50 boîtes - 99,12 m²

ÉPAISSEUR PAREMENT
3,3 mm





10. ECOFOREST COUNTRY **CAPPUCCINO**
Brossé Vernis Mat
Parquet : **E1CYSWM** Plinthe : PL5494 Profil : P1CCA94

10 RÉFÉRENCES COULEUR

30 YEARS GUARANTEE · LOC LIFE TIME GUARANTEE · BEST LOC X-TREME · OILED · NATURAL OIL · ULTIM TEC · PEFC · Parquets de France

MAJESTIC

- Collection Parquet Chêne -

1. MAJESTIC COUNTRY **BLANC NATURE**
Brossé Vernis Patine
Parquet : 18CYBNP Plinthe : PL5471 Profil : P1CBN71

2. MAJESTIC COUNTRY **BLANC**
Brossé Vernis Mat
Parquet : 18CYBBM Plinthe : PL5450 Profil : P1CBM50

3. MAJESTIC COUNTRY **FLANELLE**
Brossé Vernis Mat
Parquet : 18CYBLM Plinthe : PL5468 Profil : P1CM68

4. MAJESTIC COUNTRY **CAPPUCCINO**
Brossé Vernis Mat
Parquet : 18CYSWM Plinthe : PL5494 Profil : P1CCA94

5. MAJESTIC **NATUREL**
Brossé Vernis Mat
Parquet : 18CUBRM Plinthe : PL5449 Profil : P1CVM49

6. MAJESTIC **COUNTRY**
Vernis Satiné
Parquet : 18C5G Plinthe : PL5440 Profil : P1CH40

PARQUET CHÊNE DISPONIBLE EN FINITION : **VERNIS**

☑ Tendance SENSE

LAME (mm) : **1 180 L X 210 L X 11 ép.**
(composée de 3 frises de 70 mm)

EMBALLAGE
BOÎTE : 8 lames - 1,98 m²
PALETTE : 50 boîtes - 99,12 m²

1. MAJESTIC COUNTRY **BLANC NATURE**

ÉPAISSEUR PAREMENT
2,5 mm



6 RÉFÉRENCES COULEUR

DES PARQUETS CONÇUS POUR ÊTRE BEAUX & FABRIQUÉS POUR DURER

Parce que le bois vit même après sa coupe, on peut se demander comment il vieillira.

Soyez rassurés, le parement en bois noble vieillira bien avec le temps, la structure des parquets BerryAlloc est étudiée pour résister.
Un cœur en panneau HDF (High Density Fiberboard) vous assure un sol extrêmement stable, une très grande résistance à l'impact, une réelle efficacité du chauffage par le sol, des joints parfaits (grâce à une grande précision d'usinage).

BERRYALLOC®

DES PARQUETS GARANTIS POUR LA VIE

Les parquets BerryAlloc sont garantis jusqu'à 40 ans pour un usage normal en habitation*.

- Les parquets avec 5 mm de parement (Lodge XL) 40 ans.
- Les parquets avec 3,3 mm ou 3,5 mm de parement sont garantis 30 ans (Saga, Noble, Lodge et Ecoforest).
- Parquets avec 2,5 mm de parement sont garantis 15 ans (Palace et Majestic).

40 YEARS GUARANTEE

30 YEARS GUARANTEE

15 YEARS GUARANTEE

LOC **LIFE** TIME GUARANTEE

*Veuillez vous référer à nos conditions de garantie.

COMPARATIF	MONOLAMES				MONOLAMES		3 FRISES		
COLLECTION Format	LODGE XL 260 mm 2800 mm	LODGE 190 mm 1900 mm	SAGA 187 mm 1980 mm	NOBLE COSMO 164 mm 1180 mm	EMOTIONS 164 mm 1180 mm	PALACE 130 mm 1180 mm	AMBITION 210 mm 1180 mm	ECOFOREST 210 mm 1180 mm	MAJESTIC 210 mm 1180 mm
Nombre de réf. par gamme	2	6	10	20 + 6	6	8	8	12	6
Structure des lames : - Bois noble - Âme centrale - Contrebalancement	5 / 20	3,5 / 15	3,3 / 14	3,3 / 14	3,3 / 14	2,5 / 11	2,5 / 13	3,3 / 14	2,5 / 11
Garantie	40 YEARS GUARANTEE	30 YEARS GUARANTEE	30 YEARS GUARANTEE LOC LIFE TIME GUARANTEE	30 YEARS GUARANTEE LOC LIFE TIME GUARANTEE	30 YEARS GUARANTEE LOC LIFE TIME GUARANTEE	15 YEARS GUARANTEE LOC LIFE TIME GUARANTEE	15 YEARS GUARANTEE LOC LIFE TIME GUARANTEE	30 YEARS GUARANTEE LOC LIFE TIME GUARANTEE	15 YEARS GUARANTEE LOC LIFE TIME GUARANTEE
Système de pose			BEST LOC X-TREME	BEST LOC X-TREME	BEST LOC X-TREME	BEST LOC X-TREME	BEST LOC X-TREME	BEST LOC X-TREME	BEST LOC
Finition	NATURAL OIL		ULTIM TEC OILED NATURAL OIL	ULTIM TEC OILED NATURAL OIL	SOFT TOUCH	MASTER RESIST	MASTER RESIST OILED NATURAL OIL	ULTIM TEC OILED NATURAL OIL	MASTER RESIST
Chanfrein (cotés longs) Surface	RUSTIC CRACKS				SAW CUT		SAW CUT		
Label			PEFC Parquets de France	PEFC Parquets de France	PEFC	PEFC Parquets de France	Parquets de France	PEFC Parquets de France	Parquets de France
Emballage	Boîte 4 lames - 2,91 m² Palette 28 boîtes - 81,53 m²	Boîte 6 lames - 2,16 m² Palette 35 boîtes - 75,81 m²	Boîte 6 lames - 2,22 m² Palette 40 boîtes - 88,86 m²	Boîte 8 lames - 1,54 m² Palette 66 boîtes - 102,17 m²	Boîte 8 lames - 1,54 m² Palette 66 boîtes - 102,17 m²	Boîte 8 lames - 1,22 m² Palette 88 boîtes - 107,99 m²	Boîte 8 lames - 1,98 m² Palette 50 boîtes - 99,12 m²	Boîte 8 lames - 1,98 m² Palette 50 boîtes - 99,12 m²	Boîte 8 lames - 1,98 m² Palette 50 boîtes - 99,12 m²
Classe d'usage Noyer				22					
Classe d'usage Chêne, Sapelli et Frêne	33	31	31	31	31	23	23	31	23

Classe 21 Domestique modéré — Maison individuelle sans accès sur l'extérieur, chambres, couloir.
Classe 22 Domestique général — Pièces sans accès sur l'extérieur (séjours, salons, chambres et hall d'entrée d'appartement).
Classe 23 Domestique élevé — Pièces avec accès sur l'extérieur (hall d'entrée) ou avec usage professionnel.

Classe 31 Commercial modéré — Pièces avec accès sur l'extérieur : bureaux individuels, chambres d'hôtel.
Classe 33 Commercial élevé — Salles de classe et boutiques avec accès sur l'extérieur, hall de réception à l'étage, bureaux collectifs, escaliers.
Classe 34 Commercial très élevé — Lieu publique, administratif ou commercial avec zones de passage très intenses : musée, salle de réunion publique.

GUIDE DES ASPECTS

BERRY ALLOC®



1. Parement
2. Âme centrale
3. Contrebalancement

PARQUETS CHÊNE **MONOLAME**

CHÂTEAU

- **Bois clair, homogène**
- Quelques petits nœuds sains et adhérents inférieurs à 10mm
- Présence de droit fil, dosse et maille
- Absence d'aubier

MANOIR

- **Bois de couleurs variées**
- Présence de nœuds jusqu'à 25mm
- Absence d'aubier
- Droit fil, dosse et maille

RÉSIDENCE

- **Bois à fort contraste**
- Présence de nœuds jusqu'à 40mm et nœuds noirs admis
- Présence de droit fil, dosse et maille
- Présence d'aubier

PARQUETS CHÊNE **3 FRISES**

ELÉGANCE

- **Bois de couleur claire et homogène**
- Présence de droit fil et maille
- Absence totale d'aubier

NATUREL

- **Bois légèrement contrasté**
- Présence de droit fil, de dosse, de maille et petits nœuds sains et adhérents inf. à 5 mm
- Absence totale d'aubier

COUNTRY

- **Bois à fort contraste**
- Présence d'aubier, rares nœuds

GUIDE DES FINITIONS

BERRY ALLOC®

FINITIONS DE SURFACE

PARQUET BRUT

PARQUET VERNIS

Nos vernis de surface, très riches en oxyde d'aluminium, assurent à nos parquets une ultra résistance à l'usure, une grande durabilité d'aspect naturel et un entretien très simple.

SOFT TOUCH® : Une sensation exceptionnelle
Vernis nouvelle génération qui procure une sensation de toucher très soyeux et un fini de surface exceptionnel. À retrouver en aspect vernis mat sur la gamme Émotions.

ULTIMTEC® : Une résistance extrême
Le vernis Ultimtec® instaure de nouvelles normes de durabilité et de résistance. Grace à sa formulation issue de la nanotechnologie moléculaire, la résistance à l'usure (plus de 10.000 tours Taber) et aux rayures est améliorée de façon spectaculaire. Existe en 3 finitions : satin, patine ou mat. À retrouver sur les gammes Ecoforest, Saga, Noble et Cosmo.

MASTERRESIST®
Appliqué en 6 couches, ce vernis présente une épaisseur suffisante pour assurer la protection et un entretien facile de votre parquet. Il offre un bel aspect satin, patine ou mat à retrouver sur les gammes Palace, Ambition et Majestic.

PARQUET HUILÉ

FINITION HUILÉE
Le parquet est imprégné avec une huile de haute qualité pour en nourrir la matière et renforcer la protection. À retrouver sur les gammes Noble, Saga et Ecoforest.

FINITION HUILE NATURELLE
Le parquet est imprégné avec une huile naturelle à base d'huile de lin de haute qualité pour un aspect authentique et naturel. À retrouver sur les gammes Lodge, Lodge XL, Noble, Ambition et Ecoforest.

FINITIONS DÉCORATIVES

RUSTIC CRACKS

Fabriqué selon un savoir-faire traditionnel, cette finition au brossage profond donne le caractère prononcé d'un vieux parquet.

FINITION BROSSÉE

Ce type de finition consiste à brosser mécaniquement le bois afin de mettre en valeur son veinage.

TRAIT DE SCIE

Pour un rendu unique, la surface du bois présente le motif d'une sciure. Cet effet structuré offre à la lame une finition subtile.

POSE ET ENTRETIEN DES PARQUETS

BERRYALLOC®

POSE SANS OUTIL - NI COLLE

BEST LOC® X-TREME

BEST LOC® X-TREME

› Pose à plat

La pose est encore plus simple, plus facile et plus rapide (jusqu'à 30% de gain de temps de pose par rapport à Best Loc®). Tout se fait lame par lame, par simple pression. Sans outil ni colle.



BEST LOC®

BEST LOC®

› Pose angulaire

La qualité de son profil et son loc angulaire (longueur/largeur) permettent une pose aisée, sans outil, sans colle ni cale de frappe.

LOC LIFE TIME GUARANTEE

LES QUALITÉS DE **RÉSISTANCE** DE NOS SYSTÈMES DE POSE SONT REMARQUABLES ET TELLEMENT **DURABLES** QUE BEST LOC® ET BEST LOC® X-TREME SONT **GARANTIS À VIE.**

POSE TRADITIONNELLE

RAINURE / LANGUETTE

› Système de pose traditionnel rainure-languette à coller.

Les lames sont usinées avec une partie appelée « rainure » et une partie appelée « languette », qui sont maintenues entre elles par un filet de colle vinylique.

LA POSE / REGLES DE BASE

- Avant la pose, laissez reposer le parquet (emballages fermés) à plat dans la pièce 24 à 48 h.
- Veillez à ce que le support soit propre, plan, sain et sec.
- Mélangez les lames de plusieurs paquets d'un même lot pour équilibrer l'aspect du sol.
- Nos parquets peuvent être posés en pose flottante ou pose collée en plain.
- Notre parquet est adapté pour une pose sur sol chauffant eau chaude basse température (28 °C maxi.) La pose « collée en plain » garantit l'efficacité du chauffage par le sol.
- La pose sur un sol rafraîchissant n'est pas conseillée et n'est pas prise en charge par notre garantie.
- Pas de parquet BerryAlloc dans les pièces humides ! L'eau est l'ennemi N°1 du parquet.
- **Avant de commencer la pose de votre parquet, lisez attentivement la notice de pose.**

L'ENTRETIEN DES PARQUETS

- Nos parquets se nettoient à l'aide d'une lingette ou d'une serpillère légèrement humide.
- Les petites rayures peuvent être réparées très simplement grâce à l'application d'une cire dure adaptée à la couleur de votre bois (4 teintes disponibles).
- Si un jour votre parquet venait à montrer quelques signes de fatigue et à perdre son éclat. Procédez à un nettoyage minutieux, puis appliquez un dégraissant. Passez ensuite une couche de rénovateur. Il retrouvera ainsi toute sa splendeur, enrichie de la patine du temps.

- POUR LES PARQUETS VERNIS, NOUS VOUS RECOMMANDONS -

DÉGRAISSANTS
Nettoyant Suractivé BLANCHON
Remover BONA
Parquet Cleaner OVERMAT

RÉNOVATEURS
Rénovateur BLANCHON
Méta Mat BLANCHON
Vitrilor SYNTILOR
D 509 BONA
Polish Remover OVERMAT

- POUR LES PARQUETS HUILÉS -

Conservez durablement l'aspect d'origine et leur vraie nature ...

SAVON NATUREL BERRYALLOC (bouteilles de 1 L)
Il permet un nettoyage en profondeur des parquets huilés tout en renforçant leur protection. Puissant et concentré, d'origine 100% végétale, le Savon Naturel préserve l'aspect naturel et la beauté du parquet.

HUILE D'ENTRETIEN BERRYALLOC (bouteilles de 1 L)
À base d'huiles et de cires, elle protège le parquet et conserve l'aspect naturel et chaleureux du chêne. Apporte protection et patine au parquet. Huile prête à l'emploi.

HUILES TEINTÉES BERRYALLOC (250 ml + option Durcisseur 50 ml).
À base de cires et d'huiles elles permettent une réparation des parquets huilés simple et efficace. Existe en différentes teintes adaptées aux nuances des parquets huilés de notre collection. Peuvent être mélangées à notre durcisseur pour un séchage plus rapide. Peuvent aussi être utilisées pour une rénovation complète ou peuvent être appliquées sur des parquets bruts (voir les instructions d'utilisation).

LES ACCESSOIRES

SOUS -COUCHE

L'indispensable accessoire de votre confort
Corriger les irrégularités du sol, offrir à votre parquet une protection efficace contre l'humidité, mais aussi et surtout garantir une insonorisation optimale dans la pièce et vers les pièces du dessous.



SOUS-COUCHE EXCELLENCE+

L'ultra performance en termes d'insonorisation

- Avec ruban adhésif intégré
- Corrige les irrégularités du sol
- Protection contre l'humidité et la vapeur
- Isolation acoustique ultra performante (réduction jusqu'à -19 dB), aussi bien dans la pièce que vers les pièces du dessous
- Disponible en rouleaux de 10 m2 (conforme au DTU51.11)

SOUS-COUCHE EXCELLENCE ENDURANCE

- Résistance additionnelle et durable à la compression par poids extrêmes (conforme au DTU51.11)
- Avec bande adhésive intégrée
- Corrige les irrégularités du sol
- Protection contre l'humidité et la vapeur
- Isolation acoustique (-17 dB)
- Disponible en rouleau de 20 m²

COLLE BERRYALLOC : Pour un collage en plain du parquet

- Idéal sol chauffant
- Réduit les bruits de pas
- Caractéristiques: sans eau, sans solvant, prise rapide, durcissement élastique
- Certification CTBA NF B 54008
- Consommation : 750-1000g/m² en fonction du support
- Disponible en cartons de 3 saches de 6kg (18kg) avec raclette

NEZ DE MARCHE

Profil de recouvrement & Profil Perfect Fit : 1000 mm ou 2400 mm (pour recouvrement)

Disponible en aluminium recouvert de stratifié décor chêne, le nez de marche standard recouvre le bord avant de vos marches pour protéger le revêtement de votre escalier. Pour un montage invisible, le nez de marche Perfect Fit se clipse sur votre parquet pour des marches sans rebord !

Nez de marche avec
Profil Perfect Fit

Nez de marche sans
Profil Perfect Fit



BERRYALLOC

PLINTHES

Plinthes à peindre de la couleur de votre mur ou placage bois assorties à votre parquet

PLINTHES BLANCHES 100 MM
2400 x 14 x 100 mm (L x l x h)

PLINTHES ANGLAISES BLANCHES
2400 x 14 x 110 mm (L x l x h)

PLINTHES MODERNES
Un dessin simple et sobre pour une touche contemporaine. NOUVEAU ! Clips pour plinthes pour une installation rapide et facile.
2400 x 14 x 80 mm (L x l x h)

CONTRE-PLINTHES
L'accessoire indispensable pour relier une plinthe existante à un nouveau sol et cacher par la même occasion le joint de dilatation.
2400 x 14 x 14 mm (L x l x h)

PROFIL ET CONNECTIONS

L'ajustement 3 en 1 !
Notre profil 3 en 1 est la solution idéale pour une jonction parfaite de deux revêtements de sol différents, pour dissimuler une différence de hauteur ou un joint de dilatation. Ce profil 3 en 1 est aussi résistant et durable que nos parquets. **Fourni avec outil de découpe et un rail de fixation.**

930 mm de long x 45 mm (min.) ou 62,8 mm (max.) de large
ou 2150 mm de long x 45 mm (min.) ou 62,8 mm (max.) de large

OUTIL DE DÉCOUPE ET RAIL DE FIXATION FOURNIS

BARRE D'ARRÊT
Pour une finition impeccable du pourtour de votre sol ou pour assurer la transition avec un châssis coulissant, un seuil de porte ...

BARRE DE SEUIL
Cette barre de seuil assure une connexion parfaite entre votre nouveau parquet et un sol plus bas (carrelage, tapis,...).

BARRE DE JONCTION
Pour assurer une transition parfaite entre deux lames de parquet et dissimuler un joint de dilatation.

Particulier ou professionnel, BerryAlloc propose des revêtements adaptés à chaque usage. Parquets en bois naturel, sols stratifiés et vinyles ou revêtements muraux, vous permettront de sublimer votre intérieur. Découvrez vite tous nos produits sur :

www.berryalloc.com

Document non contractuel. Pour des raisons liées aux techniques d'impression, de petites variations de couleur peuvent apparaître. BerryAlloc se réserve le droit de modifier sa gamme sans préavis. Impression 01/16. Produits disponibles dans la limite des stocks.

BERRYALLOC®

PALACE MANOIR **DESERT**

Parquet Français ?
Ne cherchez plus !

Parquets de France UFEP 14G

BerryAlloc, les parquets tendance Made In France ...

Fabriqués dans la mythique forêt de Tronçais avec du chêne naturel, nos parquets ont trouvé leur équilibre. Choix, créativité, facilité de pose, respect de l'environnement ... Pourquoi chercher plus loin ?

BERRYALLOC®

LAMINATE ▪ PARQUET ▪ WALLS ▪ VINYL PLANKS

www.berryalloc.com

Route nationale 144 - BP 5-F-03360 Meaulne - France
Tél. :+33 (0)4 70 08 15 15 - Fax : +33 (0)4 70 08 15 02

Member of the Beaulieu International Group
Manufactured by the Beaulieu International Group under license of Välinge Innovation AB
E.R. : Jan Debrouwere, BerryAlloc, Industrielaan 100, 8930 Menen, Belgique - 11001611 French

Beaulieu International Group
Flooring Solutions