ALSAFLOOR COLLECTIONS

STRATIFIÉ 2015

FABRICATION FRANÇAISE

Alsace

ALSAFLOOR

by

ALSAPAN

Furniture, Flooring, Worktops

Collection Stratifié

« Esprit cocooning »

Univers confort

dans un esprit Déco.



Scènes de vie épurées et naturelles.

zip'n'go®

by Alsapan flooring



LE SYSTÈME D'ASSEMBLAGE DES SOLS STRATIFIÉS ALSAPAN FLOORING, NOUVELLE GÉNÉRATION.

436 Chêne Alpaga

RAPIDE

PRÉCIS

FACILE

Zip'n'go, développé par Alsapan flooring, est un système d'assemblage pour les sols stratifiés. Il facilite l'assemblage du côté court des lames par simple verrouillage.
Zip'n'go est précis, réversible et ne nécessite aucun effort.

Pourquoi zip'n'go ?

A l'écoute constante de nos clients dans l'amélioration continue de notre système d'assemblage, le **Zip'n'go** est l'aboutissement de plusieurs années de R&D. Notre motivation a toujours été de :

- répondre aux difficultés de pose rencontrées par nos clients,
- innover sur l'assemblage pour plus de facilité et de rapidité de pose,
- améliorer la qualité et la précision de l'assemblage.

Le système **Zip'n'go** a été conçu pour faciliter, sécuriser et accélérer la pose. Il offre de nombreux avantages, aussi bien lors de la pose qu'à plus long terme.

Comment ça marche ?

Pour assembler des lames avec le système **Zip'n'go**, rien de plus facile ! Quelques gestes très simples suffisent :

1

Emboîtez le côté court.

2

Retirez la languette.

3

C'est assemblé !

Le clip vidéo

Une démonstration vidéo est disponible en ligne. Elle détaille toutes les étapes de la pose, de la préparation de la pièce jusqu'à la pose de la dernière rangée. La vidéo est lisible sur ordinateur, smartphone et tablette.

Pour accéder à la vidéo, rendez-vous à l'adresse suivante :
www.alsafloor.com

ALSAFLOOR

La qualité alsacienne « Made in France »

Les produits ALSAFLOOR témoignent de notre volonté précoce de concevoir les meilleurs produits et d'apporter le service optimal à tous nos clients qui souhaitent bénéficier du savoir-faire français, gage de qualité et de respect des normes sociales et environnementales.

Alsapan flooring : une entreprise responsable et soucieuse de l'environnement

Tous les produits Alsapan flooring sont certifiés PEFC, le bois utilisé dans la composition du revêtement de sol provient de forêts gérées durablement, nous n'utilisons donc jamais de bois provenant de forêts tropicales ni de bois exotiques. La proximité de notre usine avec les fournisseurs de matières premières et les points de vente de nos clients nous permet de limiter les transports, et donc les rejets de CO2 dans l'air.

Notre usine de Marlenheim est engagée dans une démarche éco-responsable de préservation des ressources naturelles de notre planète : son toit est équipé de panneaux photovoltaïques ; les collaborateurs veillent à limiter l'emploi de papier ; elle utilise les rebuts de production comme source d'énergie pour chauffer les locaux et les machines.

PEFC 10-31-943 Cette entreprise a fait certifier sa chaîne de contrôle.

A+, pour une habitation saine !

Depuis le 1er janvier 2012, l'affichage sanitaire sur l'emballage des produits informe le consommateur sur les émissions de substances volatiles dans l'air intérieur amenées par les revêtements des sols, avec un classement en 4 catégories, allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ALSAFLOOR est classé A+, avec un taux d'émission de formaldéhyde très inférieur à 10 µg/(m² x h), tests effectués dans un laboratoire indépendant.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Programme (e)CO2, la compensation carbone du transport de nos déchets.

En adhérant au programme e(CO2), Alsapan flooring compense intégralement les émissions de CO2 liées au transport de ses déchets par le soutien d'un projet de reforestation au Pérou. Cette contribution permet la mise en place de projets environnementaux, économiques et sociaux qui protègent la biodiversité et assurent un revenu durable aux populations forestières impliquées.

Vous aussi, contribuez à la protection de la nature et de l'éco système, en privilégiant le seul fabricant français de sols stratifiés !

GAMME 12 mm

437 Gris building

Médina | Forte | Solid | Solid plus | Solid Chic | Solid Medium

Médina

12 mm › FORMAT DALLE

UN ASPECT DE SURFACE UNIQUE POUR UN FORMAT ORIGINAL.

- Une structure de surface mate et lisse agréable au toucher.
- Des dalles épaisses résistantes aux charges lourdes.
- Une isolation phonique accrue.

823 Zanzibar

860 Montréal

À ÉPUISEMENT 2015

823*


À ÉPUISEMENT 2015

826


À ÉPUISEMENT 2015

827

828

860





AC5


Structure mate et lisse


*Structure pierre

Technics

> longueur : 630 mm
> largeur : 390 mm
> épaisseur : 12 mm
> garantie : 25 ans
> support : hdf - wp
> lames/kit : 6
> m^2/kit : 1,47
> poids/kit : 16,5 kg

UN STRATIFIÉ HAUTE RÉSISTANCE !

- Un panneau résistant aux charges lourdes.
- Une isolation phonique accrue.
- Une gamme idéale pour tout type de construction ou de rénovation.
- Un système d'assemblage par verrouillage.

404 Zebra

103*

234*

330*

N

404***

409***

N

411***

414*

N

422*

436**

437**

441***

444*

447*

N

450**

N

453***

AC6




*Structure rustique

**Synchrone


***Structure bois mate

Technics

> longueur : 1286 mm
> largeur : 210 mm
> épaisseur : 12 mm
> garantie : 35 ans
> support : hdf - wp
> lames/kit : 6
> m^2/kit : 1,62
> poids/kit : 18 kg

Solid

12 mm › AVEC CHANFREINS

UN STRATIFIÉ HAUTE RÉSISTANCE EN 4 CHANFREINS !

- Un panneau résistant aux charges lourdes.
- Une isolation phonique accrue.
- Une impression d'espace liée aux chanfreins sur les 4 côtés.
- Une gamme idéale pour tout type de construction ou de rénovation.
- Un système d'assemblage par verrouillage.
- Mix 2 ou 3 largeurs possible avec les gammes Solid Plus, Solid Chic et Solid Medium.

456 Chêne Provence

102*

103*

162***

N

407***

409***

N

411***

N

420**

440***

443*

444*

447*

N

456***

*Structure rustique



**Synchrone



***Structure bois mate

AC6

Technics

> longueur : 1286 mm
> largeur : 210 mm
> épaisseur : 12 mm
> garantie : 35 ans
> support : hdf - wp
> lames/kit : 6
> m^2/kit : 1,62
> poids/kit : 18 kg

UN JEU DE BRILLANCE POUR UNE STRUCTURE SYNCHRONE RARE.

- Un jeu de brillance (mat en surface et brillant dans les pores du décor bois) pour un relief encore plus marqué.
- Un panneau résistant aux charges lourdes.
- Une impression d'espace liée aux chanfreins sur les 4 côtés.
- Une isolation phonique accrue.
- Un système d'assemblage par verrouillage.
- Mix 2 ou 3 largeurs possible avec les gammes Solid, Solid Medium et Solid Chic.

627 Chêne polaire

619

620

621

622

625

626

627

N

628

zip'n'go by Alsapan flooring

AC6

23

33

Synchrone héliochrome

4 chanfreins

WATER PROTECT

Technics

> longueur : 1286 mm
> largeur : 210 mm
> épaisseur : 12 mm
> garantie : 35 ans
> support : hdf - wp
> lames/kit : 6
> m²/kit : 1,62
> poids/kit : 18 kg

Solid Chic

NOUVEAU

12 mm › LAMES ÉLÉGANTES

DES LAMES ÉLÉGANTES EN 168MM DE LARGE.

- Un panneau résistant aux charges lourdes.
- Une isolation phonique accrue.
- Une gamme idéale pour tout type de construction ou de rénovation.
- Un système d'assemblage par verrouillage.
- Mix 2 ou 3 largeurs possible avec les gammes Solid, Solid Medium et Solid Plus.

622 Chêne Baléares

440**

456**

622*

627*

628*

zip'n'go by Alsapan flooring

AC6

23

33

4 chanfreins

*Synchrone héliochrome



**Structure bois mate

WATER PROTECT

Technics

> longueur : 1286 mm
> largeur : 168 mm
> épaisseur : 12 mm
> garantie : 35 ans
> support : hdf - wp
> lames/kit : 6
> m^2/kit : 1,30
> poids/kit : 13,4 kg

DES PETITES LAMES EN 4 CHANFREINS, AU CHARME D'ANTAN !

- Un panneau résistant aux charges lourdes.
- Une isolation phonique accrue.
- Une gamme idéale pour tout type de construction ou de rénovation.
- Un système d'assemblage par verrouillage.
- Mix 2 ou 3 largeurs possible avec les gammes Solid, Solid Plus et Solid Chic.

619 Chêne Sardaigne

103*

414*

N
417*

430***

440***

N
447*

N
456***

619**

N
621**

622**

N
627**

N
628**


*Structure rustique



**Synchrone héliochrome


***Structure bois mate

AC6

Technics

> longueur : 1286 mm
> largeur : 118 mm
> épaisseur : 12 mm
> garantie : 35 ans
> support : hdf - wp
> lames/kit : 6
> m^2/kit : 0,91
> poids/kit : 9,4 kg

GAMME 8 mm

153 Chêne celtique

D-clic aquastar | Clip 400 | Osmoze | Visual

D-clic aquastar

SPÉCIAL PIÈCES HUMIDES.

- Un système d'assemblage par verrouillage.
- Un panneau résistant à l'humidité.

443 Blanc Arizona

153*

160*

229*

409***

439*

443*

N

453***



*Structure rustique



**Synchrone

AC5



***Structure bois mate



Technics

> longueur : 1286 mm
> largeur : 192 mm
> épaisseur : 8 mm
> garantie : 25 ans
> support : hdf resistant à l'humidité
> lames/kit : 9
> m²/kit : 2,22
> poids/kit : 16,5 kg

À CHAQUE PROJET SON DÉCOR !

- 37 décors en gamme : un très large choix de décors
- Un système d'assemblage par verrouillage.

422 Chêne nocturne

107*

110***

120*

122**

135***

153*

157***

160*

161**

Clip 400

165*

172*

181*

183***

207*

319*

327*

330*

350*

401**

404***

407***

408***

409***

414*

417*

418*

422*

433***

444*

446***

447*

448**

449**

450**

454***

456***

470**

AC5




*Structure rustique

**Synchrone


***Structure bois mate

Technics

> longueur : 1286 mm
> largeur : 192 mm
> épaisseur : 8 mm
> garantie : 25 ans
> support : hdf - wp
> lames/kit : 9
> m^2/kit : 2,22
> poids/kit : 16,5 kg

Osmoze

8 mm › AVEC CHANFREINS

LE PLAISIR DU VEINAGE DU BOIS. DES DÉCORS SPÉCIFIQUES POUR UN CHARME À L'ANCIENNE.

- Une structure synchrone rare qui accentue la veine du décor bois.
- Une impression d'espace liée aux chanfreins sur les 4 côtés.
- Une structure synchrone satinée pour les décors 410, 419, 420, 448, 449 et 450.
- Un système d'assemblage par verrouillage

450 Chêne nature

SUPPRESSION 2016
138

140

161

401

410

419

N

420

448

449

450

zip'n'go by Alsapan flooring

AC5

23

33

Synchrone

WATER PROTECT

4 chanfreins

Technics

> longueur : 1286 mm
> largeur : 192 mm
> épaisseur : 8 mm
> garantie : 25 ans
> support : hdf - wp
> lames/kit : 9
> m^2/kit : 2,22
> poids/kit : 16,5 kg

UN VÉRITABLE EFFET PLANCHER.

- Une impression d'espace liée aux chanfreins sur les 4 côtés.
- Une épaisseur de panneau qui s'intègre à tous les intérieurs.
- Un système d'assemblage par verrouillage.

408 Esperanto

103*

153*

N

405**

N

408**

441**

443*

446**

447*

zip'n'go by Alsapan flooring

AC5

23

33



*Structure rustique



**Structure bois mate

WATER PROTECT

4 chanfreins

Technics

> longueur : 1286 mm
> largeur : 192 mm
> épaisseur : 8 mm
> garantie : 25 ans
> support : hdf - wp
> lames/kit : 9
> m^2/kit : 2,22
> poids/kit : 16,5 kg

GAMME 7 mm

122 Pin rustique

Clip 300

Clip 300

UN GRAND CHOIX DE DÉCORS CLASSIQUES ET CONTEMPORAINS.

- Une pose facile.

447 Chêne malt

107*

122**

SUPPRESSION 2016

131*

165*

171*

234*

235*

330*

401**

N

405***

N

408***

409***

447*

N

456***


*Structure rustique



**Synchrone



***Structure bois mate

AC4

Technics

> longueur : 1290 mm
> largeur : 192 mm
> épaisseur : 7 mm
> garantie : 25 ans
> support : hdf-wp
> lames/kit : 10
> m²/kit : 2,48
> poids/kit : 15 kg

DÉCORS

409 Cassandre

102 Pin pécan

Disponible dans la gamme
Solid

Structure rustique

103 Noyer authentique

Disponible dans les gammes
Solid Medium / Solid / Forte / Visual

Structure rustique

107 Erable patiné

Disponible dans les gammes
Clip 400 / Clip 300

Structure rustique

110 Charme gris

Disponible dans la gamme
Clip 400



Structure bois mate

120 Chêne Helsinki

Disponible dans la gamme
Clip 400

Structure rustique

120 Chêne Helsinki

122 Pin rustique

Disponible dans les gammes
Clip 400 / Clip 300

Synchrone

SUPPRESSION 2016

131 Chêne wasabi

Disponible dans la gamme
Clip 300



Structure rustique

135 Chêne gris élégant

Disponible dans la gamme
Clip 400



Structure bois mate

SUPPRESSION 2016



138 Chêne Arctique

Disponible dans la gamme
Osmoze

Synchrone

140 Chêne du Congo

Disponible dans la gamme
Osmoze

Synchrone

153 Chêne celtique

Disponible dans les gammes
Visual / Clip 400 / D-Clic Aquastar

Structure rustique

157 Guérande

Disponible dans la gamme
Clip 400



Structure bois mate

160 Chêne noir

Disponible dans les gammes
Clip 400 / D-Clic Aquastar

Structure rustique

161 Pin blanc

Disponible dans les gammes
Osmoze / Clip 400

Synchrone

162 Chêne victoire

Disponible dans la gamme
Solid



Structure bois mate

165 Vérone

Disponible dans les gammes
Clip 400 / Clip 300

Structure rustique

171 Chêne Aspen

Disponible dans la gamme
Clip 300



Structure rustique

SUPPRESSION 2016

172 Masari

Disponible dans la gamme
Clip 400

Structure rustique

181 Chêne français

Disponible dans la gamme
Clip 400

Structure rustique

405 Chêne caramel

183

Everest

Disponible dans la gamme
Clip 400



Structure bois mate

SUPPRESSION 2016

207

Chêne cérusé blanc

Disponible dans la gamme
Clip 400

Structure rustique

229

Merbau

Disponible dans la gamme
D-Clic Aquastar

Structure rustique

234

Wengé

Disponible dans les gammes
Forte / Clip 300

Structure rustique

235

Chêne champagne

Disponible dans la gamme
Clip 300



Structure rustique

319

Aulne 3 frises

Disponible dans la gamme
Clip 400



Structure rustique

SUPPRESSION 2016

327

Chêne Castille

Disponible dans la gamme
Clip 400

Structure rustique

330

Chêne landhausdiele

Disponible dans les gammes
Forte / Clip 400 / Clip 300

Structure rustique

SUPPRESSION 2016

350 Hêtre impérial

Disponible dans la gamme
Clip 400

Structure rustique

401 Chêne d'Espagne

Disponible dans les gammes
Osmoze / Clip 400 / Clip 300

Synchrone

N

404 Zébra

Disponible dans les gammes
Forte / Clip 400

Structure bois mate

N

405 Chêne caramel

Disponible dans les gammes
Visual / Clip 300

Structure bois mate

N

407 Chêne d'Écosse

Disponible dans les gammes
Solid / Clip 400

Structure bois mate

407 Chêne d'Écosse

N

408 Esperanto

Disponible dans les gammes
Visual / Clip 400 / Clip 300

Structure bois mate

409 **Cassandre**
Disponible dans les gammes
Solid / Forte / Clip 400 /
D-Clic Aquastar / Clip 300


Structure bois mate

410 **Chêne des Alpes**
Disponible dans la gamme
Osmoze

Synchrone satiné

N

411 **Aurore**
Disponible dans les gammes
Solid / Forte


Structure bois mate

414 **Vintage**
Disponible dans les gammes
Solid Medium / Forte / Clip 400

Structure rustique

417 **Doussié Africa**
Disponible dans les gammes
Solid Medium / Clip 400

Structure rustique

N

418 **Far west**
Disponible dans la gamme
Clip 400

Structure rustique

419 **Chêne Katmandou**
Disponible dans la gamme
Osmoze

Synchrone satiné

N

420 **Chêne Taza**
Disponible dans les gammes
Solid / Osmoze

Synchrone satiné

N

422 Chêne nocturne

Disponible dans les gammes
Forte / Clip 400

Structure rustique

430 Chêne monument

Disponible dans la gamme
Solid Medium



Structure bois mate

433 Chêne Cassidy

Disponible dans la gamme
Clip 400



Structure bois mate

436 Chêne Alpaga

Disponible dans la gamme
Forte

Synchrone

437 Gris building

Disponible dans la gamme
Forte

Synchrone

418 Far west

439

Pin métal

Disponible dans la gamme
D-Clic Aquastar



Structure rustique

440

Saint James

Disponible dans les gammes
Solid Medium / Solid / Solid Chic



Structure bois mate

441

Chêne Lady

Disponible dans les gammes
Forte / Visual



Structure bois mate

443

Blanc Arizona

Disponible dans les gammes
Solid / Visual / D-Clic Aquastar

Structure rustique

444

Chêne Varsovie

Disponible dans les gammes
Solid / Forte / Clip 400

Structure rustique

446

Lily

Disponible dans les gammes
Visual / Clip 400



Structure bois mate

447

Chêne malt

Disponible dans les gammes
Solid Medium / Solid / Forte / Visual /
Clip 400 / Clip 300

Structure rustique

448

Chêne grisé

Disponible dans les gammes
Osmoze / Clip 400

Synchrone satiné

449 Chêne Nevada

Disponible dans les gammes
Osmoze / Clip 400

Synchrone satiné

450 Chêne nature

Disponible dans les gammes
Forte / Osmoze / Clip 400

Synchrone satiné

N

453 Chêne Pilat

Disponible dans les gammes
Forte / D-Clic Aquastar

Structure bois mate

N

454 Millenium

Disponible dans la gamme
Clip 400

Structure bois mate

N

456 Chêne Provence

Disponible dans les gammes
Solid Medium / Solid / Solid Chic /
Clip 400 / Clip 300

Structure bois mate

N

470 Chêne Savane

Disponible dans la gamme
Clip 400

Synchrone

453 Chêne Pilat

619 Chêne Sardaigne

Disponible dans les gammes
Solid Medium / Solid Plus

Synchrone héliochrome

620 Chêne Corse

Disponible dans la gamme
Solid Plus

Synchrone héliochrome

621 Chêne Canaries

Disponible dans les gammes
Solid Medium / Solid Plus

Synchrone héliochrome

622 Chêne Baléares

Disponible dans les gammes
Solid Medium / Solid Plus / Solid Chic

Synchrone héliochrome

625 Corfou

Disponible dans la gamme
Solid Plus

Synchrone héliochrome

626 Jersey

Disponible dans la gamme
Solid Plus

Synchrone héliochrome

627 Chêne polaire

Disponible dans les gammes
Solid Medium / Solid Plus / Solid Chic

Synchrone héliochrome

N

628 Chêne Majorque

Disponible dans les gammes
Solid Medium / Solid Plus / Solid Chic

Synchrone héliochrome

À ÉPUISEMENT

823 Zanzibar

Disponible dans la gamme Médina



Structure pierre

À ÉPUISEMENT

826 Ambre

Disponible dans la gamme Médina



Structure mate et lisse

À ÉPUISEMENT

827 Métal

Disponible dans la gamme Médina

Structure mate et lisse

828 Béton clair

Disponible dans la gamme Médina



Structure mate et lisse

860 Montréal

Disponible dans la gamme Médina



Structure mate et lisse

621 Chêne Canaries

Imprimé en France par Ott - 01/2015 - Photos Grisline - Studio 18 - troisetplus.com - Photos non contractuelles.

ALSAFLOOR by ALSAPAN
Furniture, Flooring, Worktops

Z.I. - 1 rue de l'Europe - 67521 Marlenheim Cedex - France
tel. +33 (0)3 88 59 29 89 - fax. +33 (0)3 88 59 28 49
www.alsafloor.com